



PERSIENNES

PERSIENNES REPLIABLES

PERSIENNE REPLIABLE EN ALUMINIUM ISOLÉ




Sur mesure



Projection



16 mm
 Panneaux sandwich
 Matériau inaltérable et non corrosif
 Facilité de pose : peu de réglages
 Existe sur tapées existantes ou avec tapées incorporées
 Livrée prête à poser (selon dimensions)
 Avec ou sans projection



Panneau sandwich
 $R = 0.18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$




Paumelle laquée en aluminium



Poignée d'espagnolette tout aluminium



Embout d'espagnolette aluminium




Joint d'étanchéité bas




Traverse basse PMR

Couleurs RAL standards texturées



Coupe du profil



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir nuancier page 3 du guide technique

Couleur ton bois (avec plus value)




Chêne doré



PERSIENNES REPLIABLES

PERSIENNES REPLIABLES PVC



Couleurs disponibles



Blanc 910



Beige 115



Gris 735

14 mm
PVC teinté dans la masse
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

Accessoires standards



Arrêt Saint Brieuc




Butée haute et basse



Platine de fixation

Coupe des profils (4 largeurs de lames)



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zingué ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelles rivetées et platine de fixation zingué ou inox



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox




Paumelle zingué ou inox



Tapée incorporée

PERSIENNES REPLIABLES BOIS



Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

14 mm
Pin à vernir
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

Accessoires standards



Arrêt Saint Brieuc




Butée haute et basse



Platine de fixation

Coupe des lames



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zingué ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelles rivetées et platine de fixation zingué ou inox



Paumelle zingué ou inox



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox



Tapée incorporée

PERSIENNES REPLIABLES

PERSIENNES REPLIABLES BOIS



Sur mesure



Projection



FABRIQUE EN FRANCE



Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

14 mm
Pin d'Oregon
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection

Accessoires standards



Arrêt Saint Brieuc




Butée haute et basse



Platine de fixation

Coupe des lames



Espagnolette tige aluminium, poignée et crochet zingué ou inox



Barre de battue haute sur tapée incorporée



Butées basses et hautes



Paumelles rivetées et platine de fixation zingué ou inox



Paumelle zingué ou inox



Arrêt St Brieuc acier zingué ou inox



Tapée incorporée

PERSIENNES REPLIABLES ACIER



Sur mesure



Projection



FABRIQUE EN FRANCE



Couleurs RAL standards



1013



1015



5024



6005



7016



7035



8014



8019



9005




9010



Autres couleurs RAL disponibles, sur demande avec plus value.

10/10^{ème} mm
Acier traité anti rouille
Ferrage acier zingué ou inox
Avec ou sans projection



Paumelle zingué ou inox



Arrêt St Brieuc



Ajourage réalisable sur demande

PERSIENNES TOURANGELLES

PERSIENNES TOURANGELLES BOIS



Sur mesure



Projection



Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer



Tout laquage de couleur RAL est réalisable en usine

22 mm
Exotique rouge à vernir
Ajourées à la française ou à l'américaine

Coupe des lames



- 1 Lames ajourées à la française
- 2 Lames ajourées à l'américaine
- 3 Lames chevrons non ajourées à la française
- 4 Lames chevrons non ajourées à l'américaine

Configurations



- 1 Lames ajourées sur toute la hauteur
- 2 Lames chevrons non ajourées sur toute la hauteur
- 3 1/3 lames ajourées et 2/3 panneau plate bande
- 4 Panneau plate bande sur toute la hauteur
- 5 Aspect lames verticales sur toute la hauteur
- 6 Aspect lames horizontales sur toute la hauteur



Tapées incorporées
(en option)



Lames ajourées à
la française ou à
l'américaine



Panneau plate
bande (en option)



Paumelle acier
zinguée



Épaisseur 22 mm

PERSIENNES COULISSANTES

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM



Sur mesure



Projection



13 mm
Aluminium extrudé
Avec ou sans projection

Couleurs RAL standards



1015



5024



6021



7016



7035



8014



9010



9016



Autres couleurs RAL disponibles, sur demande avec plus value.

Autres couleurs spécifiques *



Canon



Chêne doré



Galet




Pyrite



Sylvér

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.



Arrêt



Butée et joint brosse sur traverse haute et basse



Loquet tendeur




Cadre assemblé en aluminium extrudé




Joint sur traverse

Coupes de profil




Lames de 160 mm



Traverse PMR

Coupe des lames



PERSIENNES COULISSANTES

PERSIENNES COULISSANTES PVC



Sur mesure



Projection



14 mm
PVC teinté dans la masse
Avec ou sans projection

Couleurs disponibles



Blanc 910





Beige 115



Gris 735


Coupe des profils (3 largeurs de lames)



Avec cadre et
charnière en aluminium
(en option)



Arrêt "Albatros"



Butée centrale
haute et basse



Verrou "Pélican"



Joint sur traverse





Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02.51.55.87.60
Fax : 02 51 54 21 98

www.fermetures-sidonie.fr