



**PORTAILS,
PORTILLONS ET
CLÔTURES**

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES ALUMINIUM, PVC ET BOIS

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Esthétique design et contemporain !

Large choix esthétique

De par sa diversité dans les modèles, les formes, les remplissages et les couleurs, les portails, portillons et clôtures en aluminium répondent à tous les styles architecturaux et à tous types d'habitat.

Résistant

Robuste, l'aluminium est un matériau durable dans le temps sans se dégrader. Il requiert peu d'entretien.

Sécurité

Motorisable, pouvant être monté en coulissant, c'est une solution simple et moderne pour signer l'entrée de la maison.

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES PVC

Ils répondent à tous vos besoins : confort, esthétisme et solidité !

Large choix esthétique

12 modèles de portails et portillons dans différentes couleurs et différentes configurations pour répondre à toutes les possibilités. 9 modèles de clôtures permettant de s'accorder aux modèles de portails.

Confort

Confort assuré par la faible nécessité d'entretien du PVC. Confort d'utilisation renforcé par la possibilité de motoriser cette gamme.

Solidité

Les portails & clôtures PVC ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. La gamme PVC est complétée par un cadre intégré ou rapporté, évitant les déformations.

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES BOIS

Un produit esthétique, écologique et résistant !

Large choix esthétique

Choix du modèle, de la forme, choix de la configuration et de la finition : toutes ces possibilités pour un résultat esthétique à la hauteur de vos envies.

Résistant

Le choix du bois exotique rouge comme essence unique pour nos portails vous assure résistance et fiabilité dans l'utilisation.

L'entretien des portails bois

Finition complète à appliquer avant l'exposition extérieure : 1 couche d'imprégnation et 2 couches de finition pour une protection performante. A renouveler à fréquence variable en fonction de la qualité des traitements utilisés.

PORTAILS EN ALUMINIUM

Planier, Jarre, Rossu, Toro et Riou	p. 4
Porquerolles, Estéou, Salaman et Spano	p. 6
Forana	p. 8
Clôtures aluminium	p. 10
Personnalisation des portails et portillons en aluminium	p. 12
Exemples de portails en aluminium	p. 14

PORTAILS EN PVC

Pilier, Louvois, Oléron, Boyard, Dumet / Troves et Aix	p. 16
Planasse, Yeu, Madame, Aute, Noirmoutier et Brescou	p. 17
Clôtures PVC	p. 19

PORTAILS EN BOIS

Cezembre, Groix, Lavrec, Arz, Brehat et Rouzic	p. 20
Molène, Bono, Malban et Ouessant	p. 21
Clôtures bois	p. 23

OPTIONS

Motorisation Somfy	p. 24
Motorisation Liftmaster	p. 28

PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



FABRIQUÉ EN VENDEE
FABRIQUÉ EN FRANCE

PLANIER



Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm

JARRE



Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et
double traverse haute de 94 x 49 mm

ROSSU



Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et
traverses intermédiaires de 94 x 49 mm

TORO



Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, double traverse haute et traverse
intermédiaire de 94 x 49 mm

RIOU



Ajouré avec soubassement plein avec encadrement,
lames verticales de 92 x 25 mm, soubassement plein
épaisseur 25 mm, lames verticales non ajourées avec
mouchettes, pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm
Soubassement lames larges et/ou tôle (en option)

PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable




Disponible en coulissant




Formes disponibles




Droit




Pointe




Biais




Bombé




Bombé inversé




Incurvé



Incurvé inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

Couleurs RAL standards texturées



Autres couleurs RAL (texturées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.



Autres couleurs standards



Couleurs tons bois



Remplissages tôles



⁽¹⁾ Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

ACCESSOIRES DE BASE FOURNIS



Crapaudine inox à visser



Sabot automatique



Gond réglable 3 points caréné à visser



Arrêt automatique à sceller

LES COUPES

Planier
Rossu
Riou



Jarre
Toro



PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



PORQUEROLLES



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement, lames verticales épaisseur 25 mm non ajourées avec mouchettes, de pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm
Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

ESTEOU



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement, lames verticales épaisseur 25 mm non ajourées avec mouchettes, de pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et traverse intermédiaire de 94 x 49 mm
Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

SALAMAN



Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
Montants, traverses basses, intermédiaire et haute

SPANO



Ajouré avec barreaudage style ferronnerie et soubassement
Montants, traverses basses, intermédiaire et haute
Soubassement en tôle d'aluminium

Couleurs RAL standards texturées



Autres couleurs RAL (texturées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.



Autres couleurs standards



Couleurs tons bois



Remplissages tôles



⁽¹⁾ Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable




Disponible en coulissant




Formes disponibles




Droit




Pointe



Biais




Bombé




Bombé inversé




Incurvé



Incurvé inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

Accessoires de base fournis



Crapaudine inox à visser



Sabot automatique



Gond réglable 3 points caréné à visser



Arrêt automatique à sceller

Décors en option pour le portail salaman et spano



Fer de lance



Fleur de lys



Pointe vers embase



Volute à visser



Volute à poser



Volute en forme de 6



Volute ronde

Décors en option pour le portail spano



Fleur Ø 70 mm



Fleur Ø 80 mm



200 x 100 mm



400 x 210 mm



460 x 230 mm

LES COUPES

Estéou
Porquerolles



Salaman



Spano



PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



FORANA



Déconseillé en zone ventée

Ajouré en partie centrale et remplissage latéral plein avec encadrement
 Lames horizontales ajourées, lames verticales non ajourées avec mouchettes
 Montants latéraux, intermédiaires (droit, incliné ou cintré) et traverses
 Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

Couleurs RAL standards texturées



Autres couleurs RAL (texturées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.



Couleurs tons bois



Autres couleurs standards




Remplissages tôles



(*) Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

Formes spécifiques au portail Forana



1A



2A



2B



2C



2D



3A



3B



3C



3D



4A



4B




4C



4D

LA COUPE

Forana



PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant




CLÔTURES



Sur mesure




PIANA




1 lame lisse horizontale en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

BRUZZI




2 lames lisses horizontales en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

CARET




3 lames lisses horizontales en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

COLAS




Lames ajourées verticales avec traverse
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

PIETRA




Lames ajourées verticales avec traverse
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Planier

MACOU




Lames ajourées verticales avec double traverse
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Toro

FAJOU



Lames ajourées verticales, soubassement plein
avec cadre et traverses
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Riou

BICHE




Lames non ajourées verticales,
plein avec cadre et traverses
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Porquerolles

CLÔTURES ALUMINIUM

CLÔTURES




BRUMENT



Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
Traverse basse, intermédiaire et haute
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Salaman

GOSIER



Ajouré avec barreaudage style ferronnerie et
soubassement plein en tôle
Traverse basse, intermédiaire et haute
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S'accorde parfaitement avec le modèle Spano

Couleurs RAL standards texturées



Autres couleurs RAL (texturées ou tons bois) disponibles, sur demande avec plus value.



Couleurs tons bois



Autres couleurs standards



PERSONNALISATION DES PORTAILS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM

LES HUBLOTS

Sous réserve de faisabilité technique
(dimensions et configurations du produit)

HUBLOTS VISSÉS ABA ⁽²⁾ DOUBLE VITRAGE MINÉRAL OPALE ⁽³⁾ OU CLAIR ⁽⁴⁾



Hublot ABA ⁽²⁾ carré vitrage minéral opale ⁽³⁾ 33-2/20/4
300 x 300 mm




Hublot ABA ⁽²⁾ rond vitrage minéral opale ⁽³⁾ 33-2/20/4
Ø 315 mm

HUBLOTS COLLÉS ABA ⁽²⁾ VITRAGE COMPOSITE GLACE PMMA ⁽⁵⁾ SABLÉ (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)



Hublots ABA ⁽²⁾ carré vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm



Hublots ABA ⁽²⁾ rond vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm



Hublots ABA ⁽²⁾ triangle vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA ⁽²⁾ rectangle vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA ⁽²⁾ plat 60 mm vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm



Hublots ABA ⁽²⁾ plat 200 mm vitrage composite glace PMMA ⁽⁵⁾ sablé ⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

(1) Encadrement disponible également en chêne doré et en PVC laqué.

(2) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".

(4) Transparent.

(5) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

PERSONNALISATION DES PORTAILS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM

MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA ⁽¹⁾

Sous réserve de faisabilité technique
(dimensions et configurations du produit)

LES CARRÉS



Plein

Dimensions
(contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm
70 x 70 mm



Évidé

Dimensions
(contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm

LES RONDS



Plein

Dimensions
(contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm
Ø 70 mm



Évidé

Dimensions
(contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm

LES RECTANGLES



Plein

Dimensions
(contour extérieur) :
511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 181 mm
301 x 111 mm
291 x 91 mm



Évidé

Dimensions
(contour extérieur) :
511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 141 mm

LES PLATS



Plein

Plat 30 mm
Dimensions
(contour extérieur) :
30 x 2000 mm
30 x 1500 mm
30 x 1000 mm
30 x 500 mm
30 x 200 mm

Plat 60 mm
Dimensions
(contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm



Évidé

Plat 60 mm
Dimensions
(contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Plat 200 mm
Dimensions
(contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

LES TRIANGLES



Plein

Dimensions
(contour extérieur) :
400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm
190 x 190 mm
170 x 170 mm



Évidé

Dimensions
(contour extérieur) :
400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

AUTRES MOTIFS SUR DEMANDE

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.


PERSONNALISATION DES PORTAILS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM

LES PORTAILS AJOURÉS

De nombreuses configurations sont disponibles sur demande



Planier - RAL 1023
bombé lames verticales



Planier - RAL 3002
droit lames horizontales



Jarre - RAL 5010
incurvé



Jarre - RAL 4006
bombé inverse



Rosso - RAL 1001
chapeau de gendarme



Rosso - RAL 7047
biais



Rosso - RAL 6027
chapeau de gendarme inversé



Toro - RAL 5002
incurvé inversé




Salaman - RAL 7016
droit finition pointe

LES PORTAILS SEMI PLEINS




Riou - RAL 2000
traverse haute chapeau de gendarme
et traverse intermédiaire chapeau de
gendarme inversé




Riou - RAL 1015
traverses intermédiaires chapeau
de gendarme inversé et chapeau de
gendarme



Riou - RAL 3002
traverse intermédiaire vantail gauche
incurvé et traverse intermédiaire vantail
droit bombé




Malinao - RAL 4005
Modèle 4A



Forana - RAL 5015
Modèle 3B




Forana - RAL 6018
modèle 2A



Spano - RAL 7001
incurvé inversé finition fers de lance



Spano - RAL 8004
chapeau de gendarme finition fleur de lys




Spano - RAL 3027
droit finition boule


PERSONNALISATION DES PORTAILS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM

LES PORTAILS PLEINS


De nombreuses configurations sont disponibles sur demande




Porquerolles - RAL 1037
bombé




Porquerolles - RAL 5015
lames horizontales 300 mm +
liseré RAL 7035 20 mm




Porquerolles - RAL 7035
lames horizontales



Kinabalu - RAL 7023
remplissage à 45° carré



Estéou - RAL 6018
traverse haute chapeau de gendarme
et traverse intermédiaire chapeau de
gendarme




Estéou - RAL 8001
biais



Estéou - RAL 3004
bombé inversé




Estéou - RAL 1021
droit




Spano - RAL 7016
incurvé finition fers de lance + tôle
festonnée


LES PORTAILS PERSONNALISÉS



Porquerolles - RAL 8024
motifs personnalisés



Porquerolles - RAL 7035
hublot plat 200 x 1000 mm vitrage
composite glace PMMA sablé



Porquerolles - RAL 3004
hublots carrés




Porquerolles - RAL 1037
motifs plats évidés 60 x 1000 mm
et 60 x 500 mm




Porquerolles - RAL 7037
motifs triangles 400 x 400 mm




Porquerolles - RAL 5018
lames verticales 300 mm + liseré 20 mm
RAL 7035



Porquerolles - RAL 5015
motif plat 315 mm - motif plat 175 mm -
motif plat 135 mm - motif plat 85 mm



Porquerolles - RAL 3027
hublot rond vitrage composite glace PMMA
sable Ø 315 mm



Porquerolles - RAL 6018
motif polygones

PORTAILS ET PORTILLONS PVC

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



PILIER



Lames verticales ajourées
Cadre rapporté en inox

LOUVOIS



Ajouré et soubassement plein avec encadrement
Cadre rapporté ou intégré en inox

OLÉRON



Lames verticales ajourées avec encadrement
Double traverse haute et traverse intermédiaire
Cadre rapporté ou intégré en inox

BOYARD



Lames verticales ajourées et soubassement plein avec encadrement
Cadre rapporté en inox

DUMET / TROVES



Ajouré avec encadrement
Traverse intermédiaire sur TROVES uniquement
Cadre rapporté ou intégré en inox

AIX



Ajouré avec encadrement
Double traverse haute
Cadre rapporté ou intégré en inox

Couleurs disponibles

Couleurs teintées dans la masse



Blanc 910



Beige 115

Couleur plaxée



Chêne doré

PORTAILS ET PORTILLONS PVC

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



PLANASSE



Déconseillé en zone ventée

Lames horizontales ajourées
Cadre rapporté en inox

YEU



Déconseillé en zone ventée

Plein aspect lames verticales
Cadre rapporté en inox

MADAME



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement
Traverse intermédiaire inclinée
Cadre intégré en inox

AUTE



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement
Cadre rapporté ou intégré en inox
Forme chapeau de gendarme, bombé ou incurvé
uniquement en cadre intégré

NOIRMOUTIER



Déconseillé en zone ventée

2/3 plein et 1/3 ajouré avec encadrement
Montant intermédiaire cintré
Cadre intégré en inox

BRESCOU



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement
Traverse intermédiaire
Cadre rapporté ou intégré en inox
Forme chapeau de gendarme, bombé ou incurvé uniquement
en cadre intégré

PORTAILS ET PORTILLONS PVC

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



Disponible en coulissant



Couleurs disponibles

Couleurs teintées dans la masse



Blanc 910



Beige 115

Couleur placée



Chêne doré


Les sections

	Cadre rapporté	Cadre intégré
Encadrement	120 x 28 mm	115 x 58 mm
Lames verticales	70 x 28 mm	84 x 28 mm
Panneau plein	24 mm	24 mm


Formes disponibles




Droit




Pointe



Biais




Bombé




Bombé inversé




Incurvé



Incurvé inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé


Les coupes

Madame,
Noirmoutier



Cadre intégré

Aute,
Brescou



Cadre rapporté

Cadre intégré

Oléron, Aix, Louvois, Dumet, Troves



Cadre rapporté

Cadre intégré

Pilier, Boyard




Cadre rapporté

Planasse



Cadre rapporté

Yeu



Cadre rapporté

Accessoires de base fournis



Serrure pour cadre rapporté



Serrure pour cadre intégré



Gond en L réglable à visser



Arrêt automatique à sceller



Crapaudine inox à visser




Sabot automatique

CLÔTURES




ARGUIN




1 lame lisse horizontale

CORDOUAN




2 lames lisses horizontales

OISEAUX




3 lames lisses horizontales
Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses
(en option)

PERRINS




Lames ajourées verticales avec traverse
S'accorde parfaitement avec le modèle Pilier ou Boyard

MONORAT




Lames ajourées verticales avec traverse
S'accorde parfaitement avec le modèle Dumet,
Troyes ou Louvois

GAOU




Lames ajourées verticales avec double traverse
S'accorde parfaitement avec le modèle Oléron ou Aix

ENET




Assemblage rapide et simple de votre clôture
Remplissage par des lames
Poteau de section permettant 3 départs

ROUVEAU



Lames non ajourées verticales,
avec encadrement et traverses
S'accorde parfaitement avec le modèle Aute ou Brescou

BENDOR



Lames verticales non ajourées
S'accorde parfaitement avec le modèle Yeu

Couleurs disponibles

Couleurs teintées dans la masse



Blanc 910



Beige 115

Couleur placée



Chêne doré

PORTAILS ET PORTILLONS BOIS

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



CEZEMBRE



Lames verticales ajourées
Montants, traverses et écharpes

GROIX



Lames verticales ajourées avec encadrement
Doublés traverses haute et basse

LAVREC



Lames verticales ajourées avec encadrement
Avec traverse intermédiaire

ARZ



Ajouré avec cadre périphérique intérieur
Lames horizontales avec ajourage

BREHAT



Déconseillé
en zone
ventée

Panneaux pleins aspect lames verticales avec
encadrement
Traverse intermédiaire

ROUZIC



Déconseillé
en zone
ventée

Plein avec encadrement
Panneaux pleins aspect lames verticales

PORTAILS ET PORTILLONS BOIS

PORTAILS



Sur mesure



Motorisable



MOLENE



Déconseillé en zone ventée

Plein avec encadrement
Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur
et plans à l'intérieur
Montants intermédiaires


BONO



Déconseillé en zone ventée

Lames verticales avec 1/3 ajouré 2/3 plein, avec encadrement
Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur et
plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires

MALBAN



Déconseillé en zone ventée

Plein avec cadre périphérique intérieur
Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement

QUESSANT



Lames verticales ajourées avec soubassement plein et encadrement
Panneaux pleins moulurés à l'extérieur et plans à l'intérieur

Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

Laquage




Tout laquage RAL est réalisable en usine


Formes disponibles




Droit




Pointe



Biais




Bombé




Bombé inversé




Incurvé



Incurvé inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

Arz et Malban ne sont pas disponibles en forme chapeau de gendarme.

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

PORTAILS ET PORTILLONS BOIS



Sur mesure



Motorisable




Les coupes


Cezembre



Grox, Lavrec,
Ouessant, Bono



Rouzig, Brehat,
Molène



Arz



Malban



Accessoires de base fournis



Gond chimique en
acier



Arrêt automatique à
sceller



Crapaudine à sceller




Sabot inox

CLÔTURES




GARO




Lames bois verticales avec traverse
S'accorde parfaitement avec le modèle Cezembre

VENAN



Lames bois verticales avec traverse
S'accorde parfaitement avec les modèles Lavrec ou Ouessant

BATZ




Lames ajourées verticales avec double traverse
S'accorde parfaitement avec le modèle Groix

MELON




Lames non ajourées verticales avec encadrement
S'accorde parfaitement avec les modèles Rouzic ou Brehat

RUNIO




Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur et plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires
S'accorde parfaitement avec les modèles Molène ou Bono

PLADIC



Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement
S'accorde parfaitement avec le modèle Malban

TRISTAN



Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm
S'accorde parfaitement avec le modèle Arz

Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

Laquage



Tout laquage RAL est réalisable en usine



MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT



**GARANTIE
3 ANS**

Moteur pour portail coulissant incluant :

- 1 moteur Elixo IO
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours

Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximum de 8 m

Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve le portail

MOTEUR À BRAS PETIT MODÈLE POUR PORTAIL BATTANT



**GARANTIE
3 ANS**

Moteur pour portail battant incluant :

- 1 moteur Axovia
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules

Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximum de 2 m

S'adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC
Préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle

Ouverture > 90° possible

MOTEUR À BRAS GRAND MODÈLE POUR PORTAIL BATTANT



**GARANTIE
3 ANS**

Moteur pour portail battant incluant :

- 1 moteur Axovia Multi Pro
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours

Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximum de 2.5 m

S'adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC
Préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle

Ouverture > 90° possible

MOTEUR À VERIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVC



**GARANTIE
3 ANS**

Moteur pour portail coulissant incluant :

- 1 moteur Ixengo
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours

Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximum de 4 m

Faible encombrement pour les installations à faible écoinçon

Ouverture > 90° possible

MOTEUR INTÉGRÉ POUR PORTAIL BATTANT ALUMINIUM



Moteur pour portail battant incluant :

- 1 moteur Invisio
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 kit de 2 batteries de secours + connecteur double

Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximum de 3 m

Pour toutes formes de portails battants en aluminium

Motorisation intégrée au portail lors de sa fabrication

FEU D'AVERTISSEMENT



Clignote lorsque le moteur est en action

Compatible avec votre motorisation de portail Somfy IO

Robuste, discret et élégant

Dispositif obligatoire pour un portail motorisé

TÉLÉCOMMANDE KEYGO



Télécommande de poche séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits

Autonomie de 2 ans (environ 6 ouvertures et fermetures / jour)

PHOTOCELLULES



Sur chaque pilier du portail, un faisceau infrarouge invisible est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice

Dispositif obligatoire pour un portail motorisé

VISIOPHONE KIT PREMIUM IO



**GARANTIE
2 ANS**

Visiophone pour portail incluant :
- 1 moniteur (écran 7" - couleur)
- 1 platine de rue 1 bouton avec grand angle + 3 badges
- 1 alimentation secteur 230V
Installation filaire

DIGICODE RADIO MÉTAL IO



**GARANTIE
3 ANS**

Digicode sans fil pour ouvrir ou fermer le portail
Commande jusqu'à 2 produits IO depuis l'extérieur de la maison
Code confidentiel jusqu'à 6 chiffres

AUTRES OPTIONS

Récepteur universel



Batterie de secours



Contacteur à clé



	Portail coulissant	Portail battant							
		Moteur à bras						Moteur à verin	Moteur invisible intégré au portail
		Axovia (petit modèle)		Axovia Multi Pro (grand modèle)				Ixengo L	Invisio
	Elixo IO								
		Ouverture standard	Ouverture standard	Ouverture extérieure	Ouverture sur pente	Ouverture grand angle 130° et 150°	Ouverture faible écoinçon	Ouverture standard sauf sur portail PVC	Ouverture standard uniquement sur l'aluminium
Domaine d'application / jour	30 ouv. / ferm.	20 ouv. / ferm.	40 ouv. / ferm.	40 ouv. / ferm.	40 ouv. / ferm.	40 ouv. / ferm.	40 ouv. / ferm.	60 ouv. / ferm.	30 ouv. / ferm.
Caractéristiques	Hauteur maxi (1) (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Largeur mini / vantail (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1000
	Largeur maxi / vantail (mm)	5000	2000	2500	2000	2000	2000	2000	2500
	Poids maxi / vantail (kg)	500	200	300	100	100	100	100	400
	Largeur poteau mini si angle à 90°	Largeur entre poteaux + 600	170	400	400	400	NC	165	230
	Largeur poteau mini si angle à 120°	NC	220	400	NC	400	avec angle à 150° maxi = 500 mm	NC	184
	Ecoinçon mini pour angle à 90° (mm) (2)	NC	440	484	300	484	NC	165	230
Ecoinçon mini pour angle à 120° (mm)	NC	Varie en fonction de la largeur du vantail	Varie en fonction de la largeur du vantail	NC	Varie en fonction de la largeur du vantail	Varie en fonction de la largeur du vantail	NC	Varie en fonction de la largeur du vantail	Varie en fonction de la largeur du vantail
Matériau	PVC	x	x	x	x	x	x		
	Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x
	Bois		x	x	x	x	x	x	
Options fournies avec le moteur	2 télécommandes Keygo - 4 canaux	x	x	x	x	x	x	x	x
	Feu d'avertissement avec antenne intégrée	x	x	x	x	x	x	x	x
	Jeu de photocellules	x	x	x	x	x	x	x	x
	Batterie de secours	x		x	x	x	x	x	x
Options supplémentaires IO	Visiophone kit premium IO	x	x	x	x	x	x	x	x
	Digicode radio métal IO	x	x	x	x	x	x	x	x
	Télécommande Keygo 4 IO	x	x	x	x	x	x	x	x

(1) Pour hauteur comprise entre 2000 et 2200 mm, nous consulter.

(2) La largeur du poteau est comprise dans la valeur.

■ Non réalisable

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT



**GARANTIE
2 ANS**

Moteur pour portail coulissant incluant :

- 1 moteur
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement
- 1 jeu de photocellules

Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant

MOTEUR À BRAS POUR PORTAIL BATTANT



**GARANTIE
2 ANS**

Le moteur à bras pour portail battant s'utilise avec le contrôle d'accès "myQ" et l'Internet Gateway - action et retour d'information à distance instantanés.

"MyQ" est une application à télécharger gratuitement.

Moteur pour portail battant incluant :

- 2 moteurs à bras
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement
- 1 jeu de photocellules

Ouverture > 90° possible

Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant

MOTEUR À VÉRIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVC



**GARANTIE
2 ANS**

Le moteur à vérin pour portail battant s'utilise avec le contrôle d'accès "myQ" et l'Internet Gateway - action et retour d'information à distance instantanés.

"MyQ" est une application à télécharger gratuitement.

Moteur pour portail battant incluant :

- 2 moteurs à vérin
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d'avertissement
- 1 jeu de photocellules

Ouverture > 90° possible

Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant

MONITEUR D'ALERTE



**GARANTIE
2 ANS**

Le moniteur d'alerte actionne et surveille le portail ou le portillon depuis le domicile, sans internet.

Actionne et surveille le portail depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l'ouverture du portail ou du portillon

INTERNET GATEWAY



**GARANTIE
2 ANS**

Internet Gateway est un routeur internet sécurisé.

Actionne et surveille le portail à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette

DIGICODE RÉTROÉCLAIRÉ



Le digicode permet de mettre en marche le portail ou le portillon sans émetteur ou clé.

Code sans fil pour ouvrir ou fermer le portail ou le portillon

FEU D'AVERTISSEMENT



Le feu d'avertissement est adaptée pour les automatismes de porte de garage et portails.

Clignote lorsque le moteur est en action
Dispositif obligatoire pour un portail motorisé

RÉCEPTEUR 3 CANAUX



Le récepteur peut commander jusqu'à 3 entraînements ou applications différents.

Récepteur bande 6 fréquences
Compatible avec tous les émetteurs TX










PHOTOCELLULES INFRAROUGE



Compatible avec tous les automatismes Liftmaster
Portée maximale de 15m
Dispositif obligatoire pour un portail motorisé




TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX



Pack Connecté	Pack Sécurité	Pack Connecté et Sécurité
<p>Moteur</p>  <p>OU</p> <p>OU</p>	<p>Moteur</p>  <p>OU</p> <p>OU</p>	<p>Moteur</p>  <p>OU</p> <p>OU</p>
<p>Internet Gateway</p> 	X	<p>Internet Gateway</p> 
<p>Application "myQ"</p> 	X	<p>Application "myQ"</p> 
X	<p>Moniteur d'alerte</p> 	<p>Moniteur d'alerte</p> 
<p>Feu d'avertissement</p>	<p>Feu d'avertissement</p>	<p>Feu d'avertissement</p>
<p>Photocellules infrarouge</p>	<p>Photocellules infrarouge</p>	<p>Photocellules infrarouge</p>
<p>En options :</p>	<p>En options :</p>	<p>En options :</p>
<p>Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire</p>	<p>Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire</p>	<p>Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire</p>

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION "MYQ" ?



	Portail coulissant	Portail battant		
		Moteur à bras	Moteur à verin	
				
	SLY 500	ART 300	SCS 300	
	Ouverture standard	Ouverture standard	Ouverture standard	
Domaine d'application / jour	ouverture / fermeture	ouverture / fermeture	ouverture / fermeture	
Caractéristiques	Hauteur maxi (mm)			
	Largeur mini / vantail (mm)	1000	1200	
	Largeur maxi / vantail (mm)	8400	2500	
	Poids maxi / vantail (kg)	500	300	
	Largeur poteau mini si angle à 90°	Largeur entre les poteaux + 600 mm	300	230
	Largeur poteau mini si angle à 120°		400	184
	Ecoinçon mini pour angle à 90° (mm) (1)		500	230
	Ecoinçon mini pour angle à 120° (mm)		Varie en fonction de la largeur du portail	Varie en fonction de la largeur du portail
Matériau	PVC	x		
	Aluminium	x	x	
	Bois		x	
Options fournies avec le moteur	2 Télécommandes - 4 canaux	x	x	
	1 Feu d'avertissement	x	x	
	1 Jeu de photocellules	x	x	
Options supplémentaires	Moniteur d'alerte	x	x	
	Internet Gateway avec l'application "myQ"	x	x	
	Digicode rétroéclairé	x	x	
	Télécommande	x	x	
	Récepteur 3 canaux	x	x	
	Pack connecté	x	x	
	Pack sécurité	x	x	
	Pack connecté et sécurité	x	x	

(1) La largeur du poteau est comprise dans la valeur.

 Non réalisable



Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02.51.55.87.60
Fax : 02 51 54 21 98

www.fermetures-sidonie.fr